



MAS PODER DE LAVADO



EYNA

Tuneles de lavado
sistemas de lavado suave

SISTEMAS DE TUNEL DE LAVADO

Eligiendo a tu proveedor



Eyna puede ayudarte a determinar qué versión de túnel funcionará mejor para las necesidades y demandas específicas de tu ubicación, inversión y visión a largo plazo.

Estos son algunos aspectos destacados de los productos Eyna:

- › Estructura de aluminio de grado aeronáutico resistente a la corrosión.
- › Color Skinz™ & Accents patentados.
- › Componentes y controles de alta calidad certificados.
- › Diseño con espacio eficiente.

Líderes comprobados en la industria del lavado de coches

Una de las decisiones más importantes que debes tomar al invertir en un lavadero de coches es elegir la compañía adecuada para ayudarte a desarrollar tu negocio. Quieres una empresa con experiencia, conocimientos, equipos de lavado de coches de alta calidad y una sólida reputación. Eyna car wash te ofrece todo esto y más. Podemos ayudarte en cada paso del camino para crear una marca de lavado de coches única.

Lo primero que debes comprender es que Eyna te ayudará a desarrollar tu negocio al brindarte los sistemas y equipos de túneles de lavado líderes en la industria. Nuestro equipo de alta calidad, duradero y fiable será la columna vertebral de tu lavadero y brindará un rendimiento sobresaliente combinado con un bajo mantenimiento y costes operativos reducidos.

Además de proporcionar el mejor equipo de la industria, nuestros equipos pueden ayudarte durante todo el proceso de construcción de tu negocio.



Selección del lugar

Con nuestro equipo de veteranos del negocio, podemos ayudarte a seleccionar la ubicación del sitio "A" perfecta para que puedas maximizar su potencial.



Aclaración del modelo de negocio

Servicio total? Flexible? Express? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte a definir el mejor modelo de negocio que tu necesitas.



Imagen de marca

Con 54 esquemas de colores diferentes disponibles con nuestro Color Skinz™ patentado, Glowash™ y nuestra oferta de carteles personalizados, Eyna ofrece la mejor opción de marca del sector del lavado de coches. Permítenos ayudarte a destacarte de tu competencia.



Instalación

Con nuestros cursos de formación y instalación formados directamente en fábrica, estamos seguros de que lo cubriremos. Ya sea que trabajen juntos o de forma independiente, nuestro equipo puede hacer el trabajo... ¡Profesional, eficiente y rentable!

MÁS CARACTERÍSTICAS › FIABILIDAD › VALOR
CONSIGUE MÁS CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™



MAS PODER DE LAVADO

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costes de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.



Datos breves acerca de un tunel Express:

Un tunel de 30 m. puede lavar + de 100.000 coches/año y generará 700.000 € a 7 € / coche

Media de longitud cadena.....30 metros

Volumen medio anual.....100.000 coches

Ticket medio..... 7 €

Trafico diario medio..... 30.000

*Fuente: Auto Laundry News July 2016
Tunel de lavado exterior



***Para obtener más información sobre Eyna car wash
visita www.eyna.eu o llamanos al 910.483.845***

SISTEMAS DE TUNEL DE LAVADO

Descripción general - Eyna



Color Skinz™ exclusivo de Eyna son cubiertas de plástico extruido que encajan sobre la estructura de aluminio de todos los equipos de Eyna. Los "Skins" son la cubierta exterior que encaja sobre las vigas redondas de 10 cm de diámetro, y la lámina de plástico "Accent" encaja entre las vigas para cubrir los raíles de los servicios públicos abiertos, ocultando cables, tuberías y mangueras. Color Skinz™ permite que las empresas de lavado de coches combinen el color con la imagen de su marca con un paquete de equipo elegante, limpio y vibrante.

Color Skinz™ están hechos de polietileno UHMWPE resistente a los rayos UV. Se mantienen limpios por más tiempo y se limpian más rápido y más fácil que cualquier otra superficie disponible. Cuando estés cansado de la combinación de colores o cuando tu lavado necesite un cambio de identidad, los colores skinz™ son económicos, simples y fáciles de cambiar. No te conformes con los tuneles con recubrimiento en polvo de la competencia, elige Color Skinz™, solo disponible en Eyna.

Color Skinz™

Características estandar

- Fácil de reemplazar o actualizar cambiando colores y marca
- Oculta conexiones creando una pista estéticamente agradable
- Mantiene los puntos críticos fuera del entorno hostil de la pista
- Gran oportunidad de marca
- Plastico de alta calidad UHMWPE resistente a rayos UV
- Fácil de limpiar



1 Plataforma alineadora

La plataforma de rodillos se asienta en un marco exterior de acero y una estructura interior de acero resistente. Los rodillos de plástico UHMWPE se colocan sobre ejes de inoxidable para permitir que las llantas se deslicen hacia los lados mientras los vehículos se alinean con la abertura de la cadena.

2 Cadena XD™

Pistones de tensión dobles, horquilla antiatasco de rodillo, puerta enrollable silenciosa y fiable, raíl de rodillo de 1,3 cm de grosor en todo, raíl de llanta de 35 cm de ancho, raíl guía doble de plástico UHMWPE, 120 cm de espacio entre rodillos con cadena X458, funcionamiento hidráulico o eléctrico, Trampillas de seguridad patentadas, reductores Heco, detección de aire bajo y de cadena destensada. Sistema control remoto opcional.

3 Celulas fotoelectricas

El sistema de detección de vehículos utiliza foto-células de alta ganancia. Los soportes son de aluminio con recubrimiento en polvo con una cubierta protectora de acero inoxidable.

4 Señalización de confirmación

Ofrece una iluminación vibrante a tus clientes para las opciones adicionales que han seleccionado. Estos letreros tienen 45 cm de diámetro. Seleccióna mensajes prediseñados o crea los tuyos propios con tu estilo y marca específica.

5 Aplicador químico llantas

El exclusivo aplicador de llantas y ruedas Color Skinz amplía la capacidad de marca en el túnel con su elección de 9 colores disponibles para adaptarse a la identidad de tu marca. Hemos integrado nuestra nueva cámara Mega Foam con un cartucho deslizante de fácil limpieza para una máxima protección. Ofrece una excelente generación de espuma y cobertura con dos boquillas en V totalmente ajustables (sin herramientas) en cada aplicador.

6 Arco con cascada de espuma

¡Nada grita "Bienvenido a nuestro túnel" y promueve tu marca mejor que este enorme arco de entrada iluminado con LED! Con casi 30 metros cuadrados de gráficos iluminados, este gran arco de entrada solo requiere 30 cm de espacio de túnel, pero deja una impresión duradera que hará que tus clientes quieran regresar más veces. Además, aumentará tus ingresos por coche hasta 2 € mediante la aplicación de una cascada de espuma.

7 Cepillos Cross-Over™

Los cepillos verticales envolventes Cross-Over™ se ajustan al contorno de las formas de los vehículos más difíciles como abejas sobre la miel. Los Cross-Over son suaves, silenciosos y delicados, por lo que a tus clientes les encantará. Su movimiento fluido y natural limpia la parte delantera, lateral y trasera de los vehículos de arriba a abajo. Un kit de protección para espejos y matrículas están disponibles como opción para un mayor control.

8 Cepillos Low Rider™

El diseño de transmisión inferior ahorra un espacio precioso cuando se monta en las patas de otros cepillos. Los Low Rider™ solo ocupan 150 cm de longitud de cadena y usa un cepillo de 60 cm de altura. El ángulo de lavado de 5° ofrece una excelente cobertura en el área más baja de los laterales desde las manetas de las puertas hasta la parte inferior a velocidades de hasta 150 c/hora.

9 Cepillo Accelerator™


El cepillo horizontal Accelerator™ funciona con una estructura de soporte de una sola pata para que se pueda instalar en el lado izquierdo o derecho del túnel. Ofrece una excelente cobertura en los extremos frontales de vehículos bajos y lava hasta la mitad de la parte trasera de los SUV a velocidades de 150 coches/hora. El detector de plataforma abierta para pick-up opcional permite lavar sin entrar en la plataforma. Es tan inteligente que incluso puede detectar la diferencia entre una abierta y una cubierta tonneau, así como capotas altas.

10 Cepillo de ruedas Bulldog™

El cepillo para ruedas Bulldog™ está diseñado para limpiar ruedas y neumáticos con su cepillo de nylon con punta de pluma de diámetro alterno. Diseñado con secciones de cepillo reemplazables deslizantes de 15 cm. Las secciones reemplazables del cepillo están repletas de monofilamento para ofrecer el cepillo de mayor densidad del sector, que ofrece una limpieza superior y una vida útil más prolongada. El raíl guía extra bajo llega debajo del parachoques hasta el neumático para reducir el contacto del vehículo con el cepillo.

MAS PODER DE LAVADO

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.



11 Arco de alta presión Axis 2™

El arco Axis se puede colocar al principio del túnel como un arco de prelavado, en medio del túnel para una mayor limpieza o antes del aclarado para abordar tanto la limpieza como el aclarado. Solo requiere 1,5 metros de cadena, por lo que es el complemento perfecto para túneles de lavado de cualquier tamaño. Diseñado para mapear horizontalmente (delante, arriba y atrás) la superficie del vehículo y que las boquillas turbo giratorias de ángulo cero brinden un rendimiento óptimo, a una distancia constante de 60 cm del coche. Puedes estar seguro de que limpiarás mejor y más eficiente que con cualquier otro arco de alta presión.

12 Arco de burbujas™

El arco de burbujas llena un depósito con una solución prediluida y luego crea una caída de agua de espuma al soplar burbujas de aire en la solución. Las luces LED traseras de la cascada inundan el letrero frontal personalizable para ofrecer un espectáculo de espuma y luces. ¡Es una opción excelente para acelerar tu retorno de inversión!

13 Cepillos Mini Wraps™

Los cepillos Mini Wraps de Eyna fueron diseñados específicamente para instalaciones de lavado de menor volumen y con espacio limitado. Son capaces de lavar la parte delantera, lateral y trasera hasta 80 coches/hora y requieren solo 3,6 m de espacio.

14 Cortina F2B

La cortina F2B de Eyna se mueve de delante hacia atrás y mide solo 3 metros de altura y aún tiene un espacio libre para lavar vehículos de 2,30 m. La manopla de 4 cestas se diseñó con cestas superpuestas para eliminar la tradicional raya mofeta. Las características estándar incluyen una estructura de aluminio con Color Skinz™, tiras textiles c-loop, boquillas de control de humedad y mucho más.

15 Cepillos High Boyz™

El diseño de transmisión inferior ahorra espacio. Los cepillos laterales High Boy solo ocupan 1,80 m de longitud del túnel, mientras usan unos cepillos de 1,85 m de altura. Su diseño brinda una excelente cobertura de lavado en los laterales de los vehículos, desde las ruedas hasta la parte superior de las ventanas a velocidades de hasta 150 coches/hora.

16 Arco XRS

Lleva tu lavadero al siguiente nivel con estos nuevos arcos XRS. Los paneles troquelados completamente personalizados te ayudarán a aumentar tu facturación. Elige entre diseños de fábrica o crea tu propia identidad. Los arcos vienen completos.

Opciones disponibles: Luces turbo montadas en el panel, instrucciones y confirmación del programa, juegos de luces LED para iluminar la aplicación, cascada de espuma con cámaras de espuma Mega, accesorio Boomerang K-Nozzle o V-Nozzle y / o serpentinillas de espuma.

17 Arcos Color Skinz™

¿Individual o Doble? ¿Espuma o no espuma? Los arcos Color Skinz™ son excelentes para usar como aclarado de agua, como cera de secado, cera de brillo, ósmosis inversa, prelavado previo o cera protectora para generar ingresos adicionales y más.

18 Secado Air One™

El secado Air One™ recibe su nombre por su enorme producción de aire. Los Air One ofrecen índices de rendimiento de salida de flujo de aire similares a los de otros secadores que utilizan motores de 15 CV. Los ventiladores de aire estándar de 10 CV utilizan un impulsor de acero soldado de 12 palas que funciona con un paso sorprendentemente agradable al oído. Cada motor de 10 CV ofrece una eficiencia del 92% y al añadir nuestras compuertas de Energía opcionales, puedes reducir el consumo hasta en un 50%. Nuestro sistema de montaje flexible hace que este secador sea muy versátil, pudiendo colocar cada ventilador en el ángulo de ataque óptimo. Un solo arco de soporte puede montar hasta 9 ventiladores, y las carcasas de los ventiladores One™ moldeadas en plástico se ofrecen en varios colores: azul, rojo, amarillo, negro y verde.

19 Secado Air One Profiler

Con todas las eficiencias del estándar Air One™, las boquillas del secado Profiler se proyectan hacia arriba y abajo para perfilar el contorno de cada vehículo, entregando una salida de presión máxima en la superficie de cada vehículo. Las boquillas Profiler proporcionan hasta un 30% más de presión de salida en la superficie del vehículo sin añadir potencia adicional. El Profiler utiliza una solución de circuito de control y fotocélula autónoma simple que es fiable y fácil de operar. Utiliza pistones de aire simples que impulsan las boquillas hacia arriba y abajo para lograr movimientos de control suaves. Sin accionamientos, ejes o correas complicados. Las extensiones de la boquilla están hechas de un textil suave y flexible que mantiene los coches que pasan sin daños en el improbable caso de una colisión.

20 Dry 'N Shine™

El DRY 'N SHINE™ ofrece un gran atractivo para el cliente y mucho valor agregado. Es capaz de eliminar eficazmente el último 20% de las gotas de agua que aún quedan en los vehículos a una velocidad de funcionamiento continua superior a 140 coches por hora sin llegar al punto de saturación. Es la primera máquina secadora mecánica que puede producir automóviles secos de manera constante, durante todo el día, mientras usa menos potencia y ofrece emocionantes oportunidades de ingresos.

21 Tire shinner SS™

El cepillo SS abrillantador de neumáticos presenta nuestro diseño patentado de aplicador / rail guiados en uno, con funcionamiento neumático por aire, no se necesitan motores eléctricos, las secciones de tela son reemplazables y duran 20 veces más que los de la competencia, aplica exactamente la cantidad precisa de químico para cada rueda en cada vehículo con nuestro sistema de bomba volumétrica de desplazamiento positivo. Reduce la mano de obra, controla el consumo de químicos y produce una excelente apariencia. También disponible, nuestro nuevo Spin Shine - Limpiador de llantas con cepillo giratorio, que está disponible con motores eléctricos o hidráulicos.

SISTEMA DE TUNEL DE LAVADO

Mini Express



glowash
LA EVOLUCION EN SISTEMAS DE LAVADO

*Actualiza a Glowash™ para obtener
la mejor experiencia de lavado*



MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR
CONSIGUE MÁS CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™

EYNA

MAS PODER DE LAVADO

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.

ME-55 FWP - 17m. Mini Express

13 Elementos en el sistema

55 Ratio de vehiculos por hora

3 Potencial de retorno

En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo



Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Lijas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
55'	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	40	50	-	-	-

* Agrega 3 metros para empuje de rueda.

ME-70 FWP-DNS - 21m. Mini Express

16 Elementos en el sistema

75 Ratio de vehiculos por hora

6 Potencial de retorno

En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo



Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Lijas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
70'	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	40	50	1	1	-

* Agrega 3 metros para empuje de rueda.


ME-70 FWP - 21m. Mini Express

18 Elementos en el sistema

75 Ratio de vehiculos por hora

5 Potencial de retorno

En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo



Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Lijas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
70'	1	1	1	1	1	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	2	40	50	-	-	-

* Agrega 3 metros para empuje de rueda trasera.

MAS PODER DE LAVADO

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.



glowash
LA EVOLUCION EN SISTEMAS DE LAVADO

**Actualiza
y ofrece la**

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR
CONSIGUE MÁS CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™



**SACA VENTAJA A TU COMPETENCIA
CON EYNA CAR WASH !!!**

***ate a GlowashTM
mejor experiencia a tus clientes***

SISTEMA DE TUNEL DE LAVADO

Wash Street



54 *Diferentes esquemas de color disponibles
con nuestro patentado Color Skinz™*



MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR
CONSIGUE MÁS CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™



MAS PODER DE LAVADO


La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.

WS-110 RWP-DNS - 33m. Wash Street

22 Elementos en el sistema

125 Ratio de vehiculos por hora

8 Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo



Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS


Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Llantas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
110'	1	1	1	3	1	-		2	1	1	1	1	1	-	1	3	40	50	1	1	1

WS-130 RWP-DNS - 42m. Wash Street

26 Elementos en el sistema

145 Ratio de vehiculos por hora

9 Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo



Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS


Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Llantas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
130'	1	1	2	3	2	-	1	2	1	1	1	1	1	-	1	3	50	50	1	1	1

WS-150 RWP-DNS - 45m. Wash Street RWP

28 Elementos en el sistema

165 Ratio de vehiculos por hora

10 Potencial de retorno
En una escala del 1 al 10 donde 10 es el máximo






Incluye juego de dibujos de instalación GRATIS

Cadena XD	Plataforma alineadora	Celula Foto-electrica	Arco entrada LIT	Aplicador llantas	Cepillos altos Cross	Cepillos altos Mini	Cepillo llantas	Cepillo Horizontal	Triple Foam	Arco Burbujas	Alta Presion Llantas	Cepillos High Boyz	Cepillos Low Riderz	Cortina	Alta presion Axis	Arco Aclarado/ cera	Secado Air One	Secado Profiler	Brillo Neumaticos	Dry N Shine Horizont	Dry N Shine Lateral
150'	1	1	2	3	2	-	1	2	1	1	1	1	1	-	1	2	50	50	1	1	2

DISEÑOS DE LUGARES

Mini Express & Wash Street



DIBUJO / REMODELAR UN LAVADERO

- › Programa basado en la web
- › Fácil de usar con equipos en bloques
- › Fácil ver como quedará tu tunel Eyna



¡Diseña tu propio tunel de lavado en minutos!

MAS CARACTERISTICAS > FIABILIDAD > VALOR
CONSIGUE MÁS CONSIGUE UN TUNEL DE EYNA™



MAS PODER DE LAVADO

La capacidad de maximizar el rendimiento y los ingresos por servicios adicionales en un espacio más pequeño, sin sacrificar la calidad del lavado, al tiempo que minimiza los costos de servicios públicos y continúa produciendo un automóvil constantemente limpio y seco.



Quando eliges un centro de lavado de coches Eyna, estás ganando un socio con reputación como líderes del sector, ayudando a los propietarios de lavaderos y a nuevos inversores a construir negocios exitosos.

CONSIGUE MAS CONSIGUE EYNA



EYNA CAR WASH S.L.

Fuente de la mora, 9 - 1ª planta
28050 - Madrid – (ESPAÑA)

☎ 910.483.845

✉ info@eyna.eu

🌐 www.eyna.eu

Copyright © 2021 Eyna car wash S.L. Todos los derechos reservados.
Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.